



Entidade Setorial Nacional Mantenedora

Associação Nacional da Indústria Cerâmica

Rua Santa Luzia, 651, 12º andar
Centro - Rio de Janeiro / RJ (21) 2524-0128
www.anicer.com.br / anicer@anicer.com.br



Entidade Gestora Técnica

EGT SENAI-SP

ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS - OCP 0058

Rua Vitória Maria Medice Ramos, 330
Jardim Brasilândia - São Bernardo do Campo - SP
OCP/EGT-SENAI SP / egtceramica@sp.senai.br
(11) 4344-5053 / (11) 98750-9845

Programa Setorial da Qualidade

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS
BLOCOS CERÂMICOS PSQ-BC**

**Emissão
setembro/2026**

RELATÓRIO SETORIAL N° 003/2026
(Válido até 31 de dezembro de 2026)



PSQ

Programa Setorial da Qualidade
BLOCOS CERÂMICOS

Relatório Setorial

setembro/2026

Válido até 31 de dezembro de 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. CONSIDERAÇÕES GERAIS
3. PANORAMA GERAL DO SETOR
4. NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR
5. AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PRODUTOS
6. CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
7. INDICADOR DE CONFORMIDADE
8. CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS NO PROGRAMA DA QUALIDADE
9. COMBATE A NÃO CONFORMIDADE
10. AÇÕES INSTITUCIONAIS DA ANICER E SEUS PARCEIROS
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Introdução

A ANICER participa do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat) desde 1999. Nesse período, concentrou seus esforços na qualidade, por meio da Comissão de Estudos de Componentes Cerâmicos - Blocos Cerâmicos, e na execução de projetos, eventos, publicações e convênios com diversas instituições, escolas e entidades.

O Termo de Adesão da Anicer ao PBQP-H foi assinado em setembro de 2002, e a aprovação do Texto Matriz, em março de 2004, iniciou o processo de implantação do Programa Setorial da Qualidade dos Blocos Cerâmicos - PSQ-BC em todo o território nacional.

Em setembro de 2004, a primeira empresa cerâmica conquistou sua qualificação, inaugurando a lista das empresas qualificadas pelo PSQ-BC.

Atualmente, observa-se a disseminação do PSQ-BC no país, fomentando o desenvolvimento tecnológico nas indústrias cerâmicas, o aumento da capacitação dos laboratórios para atendimento ao programa, as ações de combate à não conformidade e uma maior consciência do consumidor quanto à qualidade dos materiais de construção.

A qualificação no PSQ-BC vem sendo exigida nas obras do Programa Habitacional do Governo Federal, Minha Casa Minha Vida. Portanto, as empresas qualificadas tornam-se aptas a participar de um importante nicho de mercado: o de compras governamentais. A garantia estabelecida pelo PSQ-BC promove o combate à não conformidade e facilita a articulação entre fornecedores e compradores governamentais, com foco no poder de compra e na qualificação oferecida. Além disso, um produto com maior qualidade e reconhecido pelo selo PSQ-BC tem maior valor comercial, uma vez que, ao adquirir material fora dos padrões (não conforme), o consumidor sofre prejuízo, pois terá de adotar técnicas, como a quebra do produto, para ajustá-lo ao projeto da obra. Já o produto conforme, que atende a todos os requisitos normativos, proporciona economia e excelência ao consumidor.

Em março de 2011, foi assinada a parceria ANICER/SENAI-RJ, pela qual o SENAI-RJ passou a ser a Entidade Gestora Técnica do Programa Setorial da Qualidade. Em abril de 2016, a EGT foi acreditada pela CGCRE OCP 0121.

Em abril de 2026, o OCP SENAI-SP, sob o número de acreditação OCP-0058, assumiu, junto à ANICER, a função de Entidade Gestora Técnica (EGT) do Programa Setorial da Qualidade, passando a conduzir as atividades a partir do segundo trimestre de execução do programa.

2. Considerações gerais

Bloco/tijolo sem função estrutural: Componente de alvenaria admitido como não participante, que possui vazados, cujo comprimento é perpendicular às faces que os contêm.

Bloco estrutural: Componente alvenaria que possui vazados prismáticos, perpendiculares às faces que os contêm, produzidos para ser assentados com vazados na vertical, com características e propriedades específicas para alvenaria estrutural.

Bloco de alvenaria racionalizada: Componente de alvenaria, participante ou não da estrutura, que possui vazados prismáticos perpendiculares às faces que os contêm, produzidos para ser assentados com vazados na vertical, com características e propriedades específicas para alvenaria racionalizada.

3. Panorama geral do setor

Até setembro de 2026, 111 empresas foram qualificadas no Programa Setorial da Qualidade dos Blocos Cerâmicos. As empresas aderidas ao PSQ-BC totalizaram 4 empresas, mesmo diante da crise econômica que afetou diretamente a construção civil no país. Ainda assim, as empresas continuaram investindo em qualidade e fortalecendo o PSQ do setor cerâmico como forma de acompanhar e comprovar a qualidade de seus produtos.

4. Normas técnicas em vigor

ABNT NBR 15270-01:2023	Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria Parte 1: Requisitos
ABNT NBR 15270-02:2023	Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria Parte 2: Métodos de ensaios

5. Avaliação de conformidade dos produtos

A avaliação de conformidade baseia-se no cumprimento das normas técnicas vigentes **ABNT NBR 15270-1** e **ABNT NBR 15270-2**, em vigor desde **dezembro de 2023**.

As empresas poderão se qualificar mediante a comprovação dos ensaios realizados em laboratórios, por amostragem, e avaliados pela Entidade Gestora Técnica, atendendo aos requisitos exigidos pelas normas da **ABNT 15270-1** e **15270-2** de 2023.

REQUISITOS EXIGIDOS

Inscrição (Identificação), Avaliação Visual e Verificação das Características Geométricas (Dimensional), Absorção de Água e Resistência à Compressão.

Após a assinatura do Termo de Adesão ao PSQ-BC pela empresa, os documentos de cadastro de adesão serão encaminhados à EGT-BC - Entidade Gestora Técnica pela ANICER - Entidade Mantenedora, para que seja elaborado um contrato entre a EGT e a empresa. Após a assinatura do contrato, será enviado ao laboratório o plano de amostragem anual para a coleta de amostras de blocos cerâmicos.

Será elaborado um plano de amostragem, distribuindo a quantidade de lotes proporcionalmente à produção média mensal de cada tipo nos últimos quatro meses, garantindo que os blocos cerâmicos produzidos sejam avaliados durante o processo de concessão.

A amostragem deve ser compreendida como a coleta representativa e aleatória de produtos a serem ensaiados.

1. O lote de fabricação deve ter, no máximo, 250.000 blocos.
2. Para cada lote, serão retiradas duas amostragens de 13 peças cada – prova e contraprova – totalizando 26 peças.

O laboratório fará a coleta dos corpos de prova em data não informada ao fabricante, de forma aleatória e diretamente no pátio da fábrica.

Verificar a conformidade de uma linha de produto consiste em examinar, inspecionar ou testar produtos cujas características estejam de acordo com a norma técnica, a qual deverá atender a todos os requisitos da norma.

A EGT - Entidade Gestora Técnica pode realizar verificações nas fábricas dos participantes do programa ou em revendas de materiais de construção. Essas verificações são sempre realizadas com foco no produto final, ou seja, são avaliadas as características dos produtos destinados ao mercado consumidor.

A periodicidade das verificações é determinada pela EGT, tendo em vista o histórico de resultados da empresa e suas ações corretivas, observando-se a evolução, a redução ou a manutenção da qualidade dos produtos verificados. Poderão ser realizados ensaios em produtos adquiridos no mercado e fabricados por empresas que não participem do programa.

Os resultados dos ensaios realizados no laboratório da EGT referem-se a amostras obtidas diretamente da produção ou do estoque das empresas, ou adquiridas da rede de revendedores de materiais de construção.

A empresa aderida ao programa setorial da qualidade realiza ensaios mensais, tendo como condição para sua qualificação a apresentação de atendimento aos requisitos normativos em três relatórios consecutivos, no prazo máximo de seis meses. Após essa comprovação, a empresa passa a ser denominada qualificada. A cada trimestre, é realizado um ensaio de manutenção, no âmbito do

programa setorial da qualidade, e, com base nos resultados, é feita a avaliação da conformidade e a classificação das empresas, seguindo os critérios descritos na sequência.

6. Critérios utilizados para classificação das empresas

EMPRESA QUALIFICADA: empresa participante do Programa Setorial da Qualidade dos Blocos Cerâmicos que atende os critérios para qualificação apresentados no documento fundamentos no PSQ-BC e que fabrica e comercializa Blocos Cerâmicos em conformidade com os requisitos especificados na ABNT NBR 15270:2023;

EMPRESA NÃO-CONFORME: empresa produtora de blocos cerâmicos que participa ou não do programa e que não atende sistematicamente a um ou mais dos seguintes requisitos da norma ABNT NBR 15270:2023.

EMPRESA NÃO QUALIFICADA: empresa produtora de blocos cerâmicos que participa do programa e apresente uma não conformidade crítica, ou não atenda aos critérios do programa.

7. Indicador de conformidade

O Indicador de Conformidade tem como objetivo demonstrar a evolução do setor quanto à oferta de produtos de qualidade levando em consideração as empresas que apresentam ensaios conforme as diretrizes do PSQ-BC.

Apresenta-se na sequência o cálculo do índice de conformidade do setor.

Cálculo do Indicador de Conformidade 2026

Np: número de empresas participantes do PSQ-BC = 115

Npc: número de empresas em conformidade participantes do PSQ-BC = 111

Na: número de empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ-BC = 8

Nac: número de empresas em conformidade não participantes acompanhadas pelo PSQ-BC = 4

Pp: produção das empresas participantes do PSQ-BC = 46.740.462

Pa: produção das empresas não participantes acompanhadas pelo PSQ-BC = 730.000

Pt: produção das empresas participantes e não participantes do PSQ-BC = 47.900.462

Índice de conformidade do setor

Ic	96,5%
Rp	97,6%
Ica	94,9%
Ra	99,1%

Ic: indicador de conformidade do Programa. $Ic = Npc \div Np$


Rp: representatividade do indicador do programa. $Rp = Pp \div Pt$

Ica: indicador de conformidade estendido ao setor. $Ica = Ic \times Rp + (Nac \div Na) \times (Pa \div Pt)$

Ra: representatividade do indicador estendido ao setor. $Ra = (Pp + Pa) \div Pt$


Evolução do Indicador de conformidade

Programa Setorial da Qualidade para Blocos Cerâmicos Indicador de Conformidade - Empresas



Fonte: Anicer/EGT - Entidade Gestora Técnica

Indicador de Conformidade ao longo dos anos



Fonte: Anicer/EGT - Entidade Gestora Técnica

8. Classificação das empresas no programa setorial da qualidade

EMPRESA QUALIFICADA: empresa participante do Programa Setorial da Qualidade dos Blocos Cerâmicos que atende os critérios para qualificação apresentados no documento fundamentos no PSQ-BC e que fabrica e comercializa Blocos Cerâmicos em conformidade com os requisitos especificados na ABNT NBR 15270:2023.

 Programa Setorial da Qualidade BLOCOS CERÂMICOS EMPRESAS QUALIFICADAS			
Empresas Qualificadas	UF	Produto	Tamanho (cm)
Amapá Telhas Indústria Cerâmica Ltda. CNPJ: 05.540.926/0001-93 Tel.: (96) 3227-3111 e-mail: contato@amapatelhas.com.br	AP	Estrutural	14x19x29
Icerol Industria Cerâmica Rondônia Ltda. - ME (Cerâmica Rondônia) CNPJ: 63.649.511/0001-59 Tel.: (92) 3041-1109 e-mail: paulienny.funaki@ceramicarondonia.com.br	AM	Vedação	09x19x19
Cerâmica Caucaia Ltda. - ME CNPJ: 01.650.260/0001-75 Tel.: (85) 3368 6162 e-mail: ceramicacaucaia@gmail.com	CE	Estrutural	14x19x29 14x19x39 19x19x39
		Vedação	09x19x19
Cerâmica Assunção - Grupo Tavares CNPJ: 35.093.301/0001-91 Tel.: (85) 3377 1262 e-mail: ambiental@grupotavares.ind.br	CE	Estrutural	14x19x29
		Vedação	09x19x19
Cerâmica Cajazeiras CNPJ: 69.707.982/0001-52 Tel.: (85) 3301-1220 e-mail: ceramicacajazeiras@hotmail.com	CE	Estrutural	14x19x29
		Vedação	09x19x19 14x19x29

Ceagra Cerâmica e Agropecuária Assunção Ltda. CNPJ: 05.371.489/0001-21 Tel.: (85) 3377-1415 e-mail: marcelogtavares6@gmail.com	CE	Estrutural	14x19x29
		Vedação	09x19x19
Cerâmica Sobarro Ltda. - ME CNPJ: 03.954.109/0001-56 Tel.: (85) 3082-7883 e-mail: gerenciasb@ttavares.com.br	CE	Vedação	09x19x19
Cerâmica Campo Verde Ltda. CNPJ: 03.312.518/0001-59 Tel.: (88) 3421-1121 e-mail: ceapra@hotmail.com	CE	Vedação	09X19X19
Ceará Cerâmica Ltda. CNPJ: 07.528.409/0001-24 Tel.: (85) 3377-0492 e-mail: diego_freitas_842@hotmail.com	CE	Vedação	09X19X19
		Estrutural	14x19x29 14x19x44
Cerâmica Luma Ltda. CNPJ 08.290.557/0001-16 Tel.: (85) 9887-8795 e-mail: adelianetavares@gmail.com	CE	Vedação	09x19x19
		Estrutural	19x19x39
Cerâmica Rocha Unipessoal Rocha Unipessoal CNPJ: 49.945.361/0001-08 Tel.: (85) 3368-6162 e-mail: ceramicacaucaia@gmail.com	CE	Vedação	09x19x19
		Vedação Vertical	14x19x39 19x19x39
		Estrutural	14x19x29
Cerâmica Fidelis Ltda. CNPJ: 00.209.944/0001-73 Tel.: (62) 3345-1120 e-mail: mariompna@gmail.com	GO	Vedação	09x19x19 09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica Peixoto Ltda. CNPJ: 12.161.464/0001-69 Tel.: (62) 3345-1120 e-mail: mariompna@gmail.com	GO	Vedação	09x19x19 14x19x29 19x19x29

Cerâmica Mineira Ltda. CNPJ: 02.183.838/0001-93 Tel.: (62) 3345-1120 e-mail: mariompna@gmail.com	GO	Vedação	09x19x19 09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica Nova União Ltda. CNPJ: 01.712.967/0001-69 Tel.: (62) 3345-1188 e-mail: recepcaouniao@gmail.com	GO	Vedação	09x19x19 09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
		Vedação Vertical	09x19x39 11,5x19x39 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Dias Ltda. CNPJ: 05.513.751/0001-25 Tel.: (61) 99954-4314 e-mail: igor2332@icloud.com	GO	Estrutural	14x19x29
Cerâmica Pontalina Ltda. CNPJ: 97.527.396/0001-61 Tel.: (64) 99308-1300 e-mail: ceramicapontalina@hotmail.com	GO	Estrutural	11,5x19x29 14x19x29
Cerâmica Forte Solo Ltda. CNPJ: 61.124.014/0001-01 Tel.: (62) 99622-7370 e-mail: ceramicaportobelo@msn.com	GO	Vedação	09x19x19 09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
		Vedação Vertical	09x19x39 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Marbeth Ltda. CNPJ: 23.454.853/0001-07 Tel.: (31) 3499-7810 e-mail: joseantonio@braunas.com.br paulo@braunas.com.br	MG	Vedação	09x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica Braúnas Ltda. CNPJ: 23.452.261/0001-48 Tel.: (31) 2116-6000 e-mail: joseantonio@braunas.com.br paulo@braunas.com.br	MG	Estrutural	14x19x29 14x19x39

Cerâmica Carmelitana Ltda. CNPJ: 19.925.270/0001-31 Tel.: (34) 3842-2424 e-mail: facussin@gmail.com	MG	Vedação	09x19x29 11,5x19x29 14x19x29
		Estrutural	09x19x39 11,5x19x39 14x19x29 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Parapuan Ltda. CNPJ: 23.117.286/0001-95 Tel.: (37) 3236-2505 e-mail: parapuan@parapuan.com.br	MG	Estrutural	11,5x19x39
Cerâmica Cruzeiro Ltda. CNPJ: 18.941.864/0001-73 Tel.: (34) 98861-0996 e-mail: ceramicacruzueiro@hotmail.com	MG	Estrutural	11,5x19x39 09x19x29 09x19x39 11,5x19x29 19x19x29 19x19x39
		Vedação	11,5x19x29 09x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica Volpiso Ltda. CNPJ: 36.816.908/0001-15 Tel.: (67) 3246-7360 e-mail: gerencia@volpiso.com.br	MS	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29
		Vedação	09x19x19 11,5x19x29 14x19x29
Volpini Indústria Cerâmica Ltda. CNPJ: 15.459.464/0001-38 Tel.: (67) 3321-4800 e-mail: ceramicavolpini@volpini.com.br	MS	Vedação	9x19x19 14x19x19
Cotto Cerâmica Figueira Ltda. - EPP CNPJ: 03.441.814/0001-50 Tel.: (67) 3292-1666 e-mail: compras@cottofigueira.com	MS	Vedação	09x19x19
Indústria De Produtos Cerâmicos Faat Ltda. (Cerâmica Primavera) CNPJ: 07.118.150/0001-43 Tel.: (66) 3421-1336 e-mail: administrativo@grupofaat.com.br	MT	Vedação	11,5x14x24
		Estrutural	11,5x19x39
Argiblocos Indústria Cerâmica CNPJ: 15.044.308/0001-06 Tel.: (65) 3686-4300 e-mail: argiblocos@gmail.com	MT	Estrutural	14x19x29
		Vedação	9x19x19

Cerâmica Juscimeira Ltda. CNPJ: 13.438.206/0001-40 Tel.: (66) 3451-1391 e-mail: felipe@ceramicajuscimeira.com.br	MT	Estrutural	11,5x19x39
		Vedação	09x19x19
Indústria De Produtos Cerâmicos Faat Ltda. (Cerâmica Rondonópolis) 07.118.150/0004-96 Tel.: (66) 3421-1336 e-mail: administrativo@grupofaat.com.br	MT	Vedação	11,5x14x24
		Estrutural	11,5x19x39
Cerâmica Santa Terezinha Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 01.333.544/0001-38 Tel.: (65) 3682-4040 e-mail: edilenesimi@hotmail.com	MT	Vedação	09x19x19 11,5x19x19 14x19x19 19x19x29
Cerâmica Entre Rios Ltda. CNPJ: 08.872.701/0001-22 Area estrada I Vicinal - Sorriso Te.: (66) 3544-2050 e-mail: tiagomiguezorriso@gmail.com	MT	Estrutural	11,5x19x39
Telha Vermelha Ltda. CNPJ: 11.640.032/0001-78 Tel.: (91) 98472-7847 e-mail: qualidade@ceramicavermelhapara.com.br	PA	Estrutural	14x19x29
Cerâmica Vermelha Indústria E Comércio Ltda. - EPP CNPJ: 02.817.165/0001-86 Tel.: (91) 3809-1500 e-mail: qualidade@ceramicavermelhapara.com.br	PA	Vedação Vertical	14x19x39
Cecatel - Cerâmica Cavalcante de Telhas Eireli CNPJ: 20.319.862/0001-99 Rodovia dos Quilombolas, km 9, Ramal Poace, km 2 Tel.: (91) 99104-1114 e-mail: andreycavalcante@yahoo.com.br	PA	Vedação	09x19x19
Fábrica de Cerâmica Casa Nova Ltda. (Cerâmica Casa Nova) CNPJ: 07.409.628/0001-94 Rodovia BR 010 - São Miguel do Guamá Tel.: (91) 3446-1513 e-mail: ceramicacasanovaltda@hotmail.com	PA	Vedação	09x19x29
Cerâmica Miranda Lima Ltda. (Cerâmica Cemil) CNPJ: 05.543.197/0001-29 Rodovia BR 010, KM 1811 - São Miguel do Guamá Tel.: (91) 3446-1264 e-mail: ceramicacemil@gmail.com	PA	Vedação	09x19x29

Pará Cerâmica Indústria Ltda - EPP (Pará Cerâmica) CNPJ: 07.876.969/0001-70 Rod PA 151, KM 40-Alça Viária, s/nº - Acará Tel.: (91) 99382-8372 e-mail: andreycavalcante@yahoo.com.br	PA	Vedação	09x19x19
Cerâmica Tacajós Indústria Ltda. - ME CNPJ: 07.685.544/0001-83 Rodovia PA140, altura do KM 27, Ramal dos Tacajós, KM-7, Santa Isabel do Pará e-mail: leonardo.sbarbosa93@gmail.com	PA	Vedação	09x14x19 09x19x29
Cerâmica Triunfo Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 14.882.855/0001-06 Estrada do Jamboáçu, Km 2,5 - Moju Te.: (91) 99271-7497 e-mail: rosinetetedesco11@hotmail.com	PA	Vedação	09x19x19
Cerâmica Santa Bárbara Ltda. CNPJ: 10.765.402/0001-30 Tel.: (83) 99104-2676 e-mail: escritorio@ceramicastabarbara.com	PB	Estrutural	14x19x29
		Vedação Vertical	09x19x19 09x19x39 14x19x39
		Vedação	09x19x19 09x19x39 14x19x39
Cerâmica Salema Ltda. - ME CNPJ: 09.257.353/0001-46 Tel.: (83) 3246-7102 e-mail: fxa@ceramicasalema.com.br	PB	Vedação	09x19x19
		Estrutural	14x19x29
Cerâmica São José Ltda. CNPJ: 10.161.974/0001-00 Tel.: (81) 3636 1258 e-mail: cer.saojose_39@hotmail.com	PE	Estrutural	14x19x29
		Vedação	9x19x19
Rosenberg de Andrade Vasconcelos (Cerâmica Maguari) CNPJ: 41.039.298/0001-20 Tel.: (81) 3633-1326 e-mail: ceramicamaguari@hotmail.com	PE	Vedação	09x19x19
Cerâmica Buenos Aires CNPJ: 03.575.135/0001-73	PE	Vedação	09x19x19
		Vedação Vertical	09x19x39

Tel.: (81) 3621-4399 e-mail: vendas@gmcunha.com		Estrutural	14x19x29 14x19x39 11,5x19x39
Cerâmica Araçá Ltda. - EPP CNPJ: 11.728.060/0001-41 Tel.: (81) 3631-1398 e-mail: ceramicaaraca@gmail.com	PE	Vedação	09x19x19
		Vedação Vertical	14x19x39 09x19x39
Cerâmica Bom Jesus Ltda. CNPJ: 36.186.474/0001-17 Tel.: (81) 3636 1554 e-mail: administrativo@cbjceramica.com.br	PE	Vedação Vertical	14x19x39 09x19x39
		Vedação	09x19x19
		Estrutural	14x19x29
Cerâmica Chã de Capoeira Ltda. - EPP CNPJ: 24.160.079/0001-86 Tel.: (81) 3636-1074 e-mail: ceramica.c.capoeira@hotmail.com	PE	Vedação	09x19x19
Cerâmica Vale do Ipojuca Ltda. - Me CNPJ: 11.194.545/0001-00 Tel.: (81) 3736-1233 e-mail: ceramicavaledoipojuca@yahoo.com.br	PE	Estrutural	11,5x19x39
		Vedação	09x19x19
Cerâmica Porto Nassau Eireli CNPJ: 09.369.085/0001-54 Tel.: (81) 99729-5566 e-mail: ceramicaportonassau@gmail.com	PE	Vedação	09x19x19
Cerâmica Natalia Ltda. - Epp CNPJ: 05.767.646/0001-12 Tel.: (81) 99986-1168 e-mail: ceramica-natalia@hotmail.com	PE	Vedação	09x19x19
Cerâmica Santa Vitória CNPJ: 03.382.893/0001-75 Tel.: (86) 3244-1303 e-mail: ceramicasantavitoria@hotmail.com	PI	Vedação	09x14x19
Cerâmica Santa Maria CNPJ: 11.640.594/0001-11 Tel.: (86) 3226 3200 e-mail: jr-moraes@hotmail.com	PI	Vedação	9x14x19 9x19x19 9x19x29 14x19x29
Telhamar Ltda. CNPJ: 05.634.414/0001-96 Tel.: (86) 3216-4200 e-mail: qualidade@telhasmafrense.com	PI	Vedação	09x19x29 09x14x19 14x19x29

Blocomar Ltda. - ME CNPJ: 09.216.084/0001-70 Tel.: (86) 4141-1926 e-mail: blocomarltdda@yahoo.com.br	PI	Vedação	09x14x19
		Estrutural	14x19x29
Telhas Mafrense CNPJ: 01.991.046/0001-82 Tel.: (86) 3216-4200 e-mail: qualidade@telhasmafrense.com	PI	Vedação	09x14x19
Cerâmica Vermelha do Vale do Parnaíba (CEVVAP) CNPJ: 97.544.269/0001-70 Tel.: (86) 98876-9560 e-mail: cevvap.financeiro@gmail.com	PI	Estrutural	14x19x29 14x19x39 11,5x19x29
		Vedação	09x14x19 09x19x19 09x19x29 14x19x29
Cerâmica Nichele Ltda. CNPJ: 78.912.524/0001-46 Tel.: (41) 3348-1151 e-mail: ceramicanichele@ceramicanichele.com.br	PR	Estrutural	11,5x19x29 14x19x29
		Vedação	14x19x29
Cerâmica São Gerônimo CNPJ: 10.571.879/0001-85 Tel.: (42) 3446-1622 e-mail: ceramica@saogeronimo.com.br	PR	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29
Cerâmica Cidade Nova CNPJ: 02.598.520/0001-73 Tel.: (43) 3324-9896 e-mail: comercial@ceramicacidadenova.com.br	PR	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29 11,5x19x39
		Vedação	09x19x19 09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica São Pedro CNPJ: 84.978.659/0001-07 Tel.: (41) 3265 6921 e-mail: ceramica@ceramicasaopedro.com.br	PR	Estrutural	14x19x29
Cerâmica Orangotango CNPJ: 82.020.116/0001-57 Tel.: (41) 3265-6780 e-mail: orangotangoceramica@hotmail.com	PR	Estrutural	11,5x19x29 14x19x29
		Vedação	14x19x29 11,5x19x29
Arnoldo José Orso	PR	Estrutural	14x19x29

CNPJ: 77.175.735/0001-80 Tel.: (41) 3348-1288 e-mail: ceramicaorso@yahoo.com.br		Vedação	09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29
Cerâmica Planalto I Ltda. - EPP CNPJ: 75.220.459/0001-08 Tel.: (43) 3259-1202 e-mail: rh@ceramicaplanalto.com.br	PR	Estrutural	11,5x19x29 14x19x29
Cerâmica Silva Prado CNPJ: 78.403.474/0001-71 Tel.: (43) 3548-1696 e-mail: ceramicaprado@bol.com.br	PR	Vedação	09x19x29 14x19x29 19x19x29
		Estrutural	11,5x19x29 11,5x19x39 14x19x29
Blocos Arcanjo Ltda. CNPJ: 46.622.219/0001-23 Tel.: (43) 99972-0398 e-mail: rh@blocosarcanjo.com.br	PR	Estrutural	11,5x19x29 14x19x29
Cerâmica Intipar Ltda. CNPJ: 02.181.786/0001-16 Tel.: (41) 99174-7223 e-mail: oilsonribeirobatista@gmail.com	PR	Estrutural	14x19x29
Olaria Salesbram Ltda. CNPJ: 77.520.260/0001-12 Tel.: (41) 3627-1182 e-mail: olariasalesbram@hotmail.com	PR	Vedação	14x19x29
Cerâmica Nova Planalto Ltda. CNPJ: 09.278.199/0001-99 Tel.: (43) 3142-2662 e-mail: financeiro@ceramicanovaplanalto.com.br	PR	Estrutural	11,5x19x39 14x19x29
Ceramica T J Gai Ltda. CNPJ: 80.784.622/0001-97 Tel.: (41) 99138-6621 e-mail: tjgai@hotmail.com	PR	Estrutural	14x19x29
Ceramitek Indústria de Tijolos Ltda. CNPJ: 01.589.023/0001-46 Tel.: (41) 3348-2240 e-mail: denilson@ceramitek.com.br	PR	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29

Indústrias de Tijolos Cosmos Ltda. CNPJ: 77.174.233/0001-35 Tel.: (41) 3396 4135 e-mail: contato@ceramicacosmos.com.br	PR	Vedação	14x19x29
Cerâmica Gai Ltda. CNPJ: 77.076.453/0001-26 Tel.: (41) 3265-6922 e-mail: andreia@ceramicagai.com.br	PR	Vedação	14x19x29
Cerâmica Santa Izabel Ltda. - EPP CNPJ: 29.546.140/0001-41 Tel.: (21) 2635-7553 e-mail: contato@ceramicasantaizabel.com.br	RJ	Vedação	09x19x19 09x19x29 09x19x39 14x19x29 14x19x39
		Estrutural	14x19x29 14x19x39
Cerâmica GGP CNPJ: 31.076.938/0004-61 Tel.: (24) 2263-1267 e-mail: qualidade@ceramicaggp.com.br	RJ	Estrutural	14x19x29 14x19x39
		Vedação	09x19x39 14x19x39
Cerâmica Argibem CNPJ: 31.142.292/0001-20 Tel.: (24) 2258-2127 e-mail: vendas@argibem.com.br qualidade@argibem.com.br	RJ	Vedação	09x19x29
		Vedação Vertical	09x19x39
		Estrutural	11,5x19x39 14x19x29 14x19x39
Cerâmica Porto Velho CNPJ: 32.287.575/0003-95 Tel.: (24) 2258-3110 e-mail: contato@ceramicaportovelho.com.br	RJ	Estrutural	11,5x19x39 14x19x29 14x19x39
		Vedação Vertical	09x19x39 14x19x39 19x19x39
		Vedação	09x19x29 14x19x29 14x19x39
Cerâmica Colonial Ltda. - EPP CNPJ: 29.203.700/0001-65 Rodovia Mario Covas - Itaboraí Tel.: (21) 2635-9333 e-mail: ceramicacolonial@ceramicacolonial.com.br	RJ	Vedação	09x19x19 09x19x29 14x19x39

Indústria Cerâmica Barro Forte Ltda. CNPJ: 23.902.201/0001-80 Tel.: (84) 99164-2405 e-mail: matheus@grupobarroforte.com.br	RN	Estrutural	09x19x29
C V A Costa Lima (Cerâmica Do Gato) CNPJ: 18.135.555/0001-06 Tel.: (84) 3333-2161 e-mail: vinicius@ceramicadogato.com	RN	Vedação	09x19x19 14x19x29
		Estrutural	09x19x29 14x19x29
Artefatos de Concreto e Cerâmica Rohr Ltda. (Cerâmica Rohr) CNPJ: 93.436.350/0001-86 Tel.: (51) 3635-8085 e-mail: construrohr@construrohr.com.br	RS	Vedação	14x19x29
		Estrutural	14x19x29
Pauluzzi Produtos Cerâmicos CNPJ: 92.275.718/0001-09 Tel.: (51) 3451-5002 e-mail: gerencia@pauluzzi.com.br	RS	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29
		Vedação	14x19x29
Cerâmica Kaspary CNPJ: 90.954.892/0003-14 Tel.: (51) 3562-2300 e-mail: vendas1@ceramicakaspary.com.br	RS	Vedação	14x19x29 19x19x29 11,5x19x29
		Estrutural	14x19x29
Cerâmica Roque CNPJ: 05.794.392/0001-21 Tel.: (51) 3637-7105 e-mail: ceramicaroque@ceramicaroque.com.br	RS	Estrutural	14x19x29
		Vedação	14x19x29
Guido Einhardt (Olaria Guido) CNPJ: 87.453.684/0001-65 Tel.: (53) 3274-3050 e-mail: guido@olariaguido.com.br	RS	Estrutural	14x19x29
Cerâmica dos Soares Ltda. CNPJ: 93.017.630/0001-50 Tel.: (51) 3485-2688 e-mail: ceramicasoares.js@gmail.com	RS	Vedação	14x19x29
Cerâmica Tupi Guarani Ltda. CNPJ: 86.367.067/0001-84 Tel.: (48) 3263-3503 e-mail: gabriel@tupiguarani.com.br	SC	Vedação	14x19x29
Cerâmica Lorenzetti Ltda. CNPJ: 75.364.455/0001-95 Tel.: (47) 3545-0049 e-mail: ceramicalorenzetti@ceramicalorenzetti.com.br	SC	Vedação	09x19x29 11,5x19x29 14x19x29 19x19x29

Cerâmica Princesa e Transporte Ltda. (Cerâmica Princesa) CNPJ: 83.631.051/0001-49 Tel.: (47) 3300-5100 e-mail: tavares.sandro@yahoo.com.br	SC	Vedação	14x19x24
		Estrutural	14x19x29
Cerâmica City Ltda. CNPJ: 59.324.897/0001-51 Tel.: (15) 3246-8030 e-mail: constan@ceramicacity.com.br	SP	Estrutural	09x19x39 11,5x19x39 14x19x29 14x19x39 19x19x39
Cerâmica da Mata Ltda. - ME CNPJ: 02.683.601/0001-71 Tel.: (19) 3979-1212 e-mail: ceramicadamata@ceramicadamata.com.br	SP	Estrutural	14x19x29 14x19x39
Incargel Indústria de Cerâmica Ltda. CNPJ: 71.627.319/0001-90 Tel.: (11) 4022-3784 e-mail: andre@incargel.com.br	SP	Estrutural	09x19x39 11,5x19x39 14x19x29 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Palma de Ouro CNPJ: 66.138.785/0001-71 Tel.: (19) 3821 1055 e-mail: vendas@ceramicapalmadeouro.com.br	SP	Estrutural	11,5x19x39 14x19x29 14x19x39
(Selecta) Estrutural Blocos e Telhas Ltda CNPJ: 02.577.442/0001-20 Tel.: (11) 2118-2001 e-mail: vendas@selectablocos.com.br	SP	Estrutural	09x19x39 11,5x19x39 14x19x29 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Barrobello Indústria e Comércio Ltda. CNPJ: 56.649.577/0002-64 Tel.: (19) 3508-0588 e-mail: bete@ceramicabarrobello.com	SP	Estrutural	09x19x39 14x19x29 11,5x19x39 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Mifale Ltda. CNPJ: 10.265.400/0001-82 Tel.: (11) 4011-7035 e-mail: atendimento@ceramicamifale.com.br	SP	Estrutural	14x19x29
Cerâmica Ermida Ltda. CNPJ: 50.968.643/0001-00 Tel.: (11) 4582-5399	SP	Vedação Vertical	09x19x39

e-mail: leticia@ceramicaermida.com.br		Estrutural	14x19x29 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Formigari Ltda. - EPP CNPJ: 49.920.531/0001-91 Tel.: (19) 3863-1012 e-mail: rafaela-f@hotmail.com	SP	Estrutural	14x19x29 14x19x39 11,5x19x39
Cerâmica Modelo CNPJ: 54.876.131/0001-66 Tel.: (18) 3871 3900 e-mail: vendas@ceramicamodelo.com.br	SP	Estrutural	14x19x29 11,5x19x29
		Vedação	09x19x19
Cerâmica Gresca G3 Ltda. CNPJ: 12.989.740/0001-81 Tel.: (11) 4585-5000 e-mail: lucas@gresca.com.br	SP	Estrutural	11,5x19x39 19x19x39 14x19x29 14x19x39
		Vedação Vertical	09x19x39
Cerâmica Antônio Costa Ltda. CNPJ: 32.931.477/0001-87 Tel.: (18) 3876-1406 e-mail: ceramicacosta@hotmail.com	SP	Vedação	09x19x19
		Estrutural	11,5x19x29 14x19x29 14x19x39
Cerâmica Gresca G2 Ltda. CNPJ: 52.215.621/0001-96 Tel.: (11) 4585-1700 e-mail: lucas@gresca.com.br	SP	Estrutural	14x19x29 14x19x39 19x19x39 11,5x19x39
		Vedação Vertical	09x19x39
Cerâmica Barro Nobre Ltda. CNPJ: 37.096.475/0001-33 Tel.: (19) 2184-0185 e-mail: douglas@ceramicabarronobre.com.br	SP	Estrutural	11,5x19x39 14x19x29 14x19x39
Cerâmica Gresca Ltda. CNPJ: 00.828.487/0001-03 Tel.: (11) 4582-0062 e-mail: lucas@gresca.com.br	SP	Estrutural	11,5x19x39 14x19x29 19x19x39 14x19x39
		Vedação Vertical	09x19x39

Tec Brasil Blocos Cerâmicos CNPJ: 09.123.897/0001-15 Tel.: (11) 4024-2104 e-mail: tecbrasilceramica@gmail.com	SP	Estrutural	14X19X29 11,5x19x39 14X19X39
Cerâmica Shimazu CNPJ: 56.865.082/0001-91 Tel.: (12) 99659-9888 e-mail: ceramicashimazu@gmail.com	SP	Bloco Estrutural	14x19x39
Indústrias Cerâmicas Matieli Ltda. CNPJ: 44.632.610/0001-83 Tel.: (15) 3221-4804 e-mail: suprimentosceramica@matieli.com	SP	Bloco Estrutural	14x19x29
Cerâmica Canella Ltda. - EPP CNPJ: 48.620.694/0001-96 Tel.: (19) 3813-8282 e-mail: trelicas@ceramicacanela.com.br	SP	Bloco Estrutural	14x19x29
Cerâmica Nova Tomazella Corumbataí Ltda. CNPJ: 27.602.100/0001-44 Tel.: (19) 99689-6066 e-mail: luizftomazella@ceramicatomazella.com.br	SP	Bloco Estrutural	11,5x19x39 14x19x39 19x19x39
Cerâmica Torrões CNPJ: 11.615.978/0001-84 Tel.: (86) 98107-6996 e-mail: ceramicatorroes@hotmail.com	PI	Vedação	09x14x19
Cerâmica Goiás Ltda. CNPJ: 67.059.112/0001-99 Tel.: (62) 99700-7370 e-mail: ceramicaportobelo@msn.com	GO	Vedação	09x19x19 09x19x29 09x19x39 11,5x19x29 14x19x29 14x19x39 19x19x29 19x19x39

Os PSQs são referência para o mercado da construção civil, pois avaliam os produtos de forma sistemática, por meio de ensaios regulares, e de acordo com as normas ABNT vigentes.

O PSQ Bloco Cerâmico avalia com a norma **ABNT NBR 15270:2023**.

O Atendimento pleno aos requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras proporciona ao consumidor um produto de qualidade assegurada.

- **EMPRESA NÃO QUALIFICADA:** empresa produtora de blocos cerâmicos que não cumpriu alguma regra estabelecida no documento Fundamentos Técnicos do Programa Setorial da Qualidade - PSQ BC ou solicitou a exclusão do programa.

Cerâmica Art-Plan Ltda. CNPJ: 26.064.287/0001-07 Tel.: (34) 3842-1625 e-mail: artplanfinanceiro2020@gmail.com	MG	Vedação	11,5x19x29 14x19x29
Cerâmica PDO Ltda. CNPJ: 38.031.850/0001-20 Tel.: (19) 3821-1055 99881-2060 e-mail: sandra@ceramicapalmadeouro.com.br	SP	Estrutural	14x19x29
Cerâmica Santa Edwiges Ltda. CNPJ: 03.576.259/0001-73 Tel.: (84) 3201-8512 e-mail: ceramicaedwiges2011@hotmail.com	RN	Vedação	09x19x19

O PSQ é de âmbito nacional e adesão voluntária, sendo aberto a qualquer fabricante de material de construção, portanto, a qualquer momento o fabricante pode solicitar a exclusão do programa.

9. Combate à não conformidade

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) estabelece o combate sistemático às não conformidades técnicas como uma de suas diretrizes essenciais, visando garantir a qualidade dos materiais cerâmicos utilizados na construção civil. As não conformidades resultam em produtos que não atendem às normas técnicas vigentes, comprometendo a segurança, a durabilidade e o desempenho das obras, além de afetarem a competitividade de mercado e a permanência das empresas participantes.

Essas iniciativas incluem a coleta de amostras em pontos de venda e nos locais de fabricação, a realização de ensaios técnicos em laboratórios acreditados, bem como o acompanhamento pela Entidade Gestora Técnica (EGT). O objetivo dessas ações é identificar rapidamente falhas técnicas, garantir a conformidade dos produtos comercializados e preservar os direitos dos consumidores.

O fortalecimento dessas ações contribui diretamente para o aprimoramento contínuo do setor, garantindo a confiabilidade dos produtos cerâmicos e fomentando um mercado sustentável, no qual empresas comprometidas com a qualidade são reconhecidas e valorizadas.

10. Ações institucionais e de seus parceiros

No segmento de blocos cerâmicos, as iniciativas recentes destacaram-se pelo fortalecimento institucional durante o 52º Encontro Nacional da Indústria de Cerâmica Vermelha, evento em que se realizou o Encontro de Laboratórios Parceiros do PSQ e a apresentação da pesquisa desenvolvida em parceria com a UFSM e a UFSCar para a criação de um banco nacional de dados de resistência em alvenaria estrutural. No campo normativo da ABNT, houve avanço significativo na revisão técnica da ABNT NBR 16868 (Alvenaria Estrutural), com a consolidação da Parte 1 para Consulta Nacional, além do progresso nos trabalhos da ABNT NBR 8545 para alvenaria sem função estrutural. Paralelamente, deu-se início à estruturação do banco de dados para a 2ª edição do Manual de Desempenho e mantiveram-se reuniões operacionais contínuas entre a Anicer, a EGT SENAI-SP e os Gerentes do PSQ para alinhamento dos procedimentos do programa.

Para os próximos meses, o cronograma reserva participação nas reuniões ordinárias da Comissão de Estudos de Alvenaria Estrutural da ABNT (CE-002:123.010) e na continuidade da revisão de normas de alvenaria de vedação. A articulação institucional seguirá com reuniões periódicas do GT-SiNAT e dos Gerentes do PSQ até o fim do ano. O período contempla também alinhamentos acadêmicos sobre resistência ao fogo com a UFSCar e Unicamp, além do avanço nas análises do Projeto de Relações de Resistência em Alvenaria Cerâmica.

Fichas de Avaliação de Desempenho

Para tornar seu produto mais acessível ao mercado, a Anicer vem trabalhando pela ampliação do catálogo de FADs de sistemas construtivos. Desde que o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) foi criado pelo Governo Federal, articula-se com a iniciativa privada a potencialização do setor da construção civil, visando à melhoria da qualidade do habitat e à modernização produtiva.

Empresas de serviços e obras têm participação ativa na busca de soluções com maior qualidade e menor custo para a cadeia produtiva.

Para acessar as FADs, baixe no site do Sistema Nacional de Avaliação Técnica - SiNAT a Ficha de Desempenho Avaliado para o sistema desejado. No caso da cerâmica, podem ser consultadas as fichas de: cobertura; vedação vertical interna; vedação vertical externa; e vedação vertical interna e externa.

Fads Blocos Cerâmicos.

Acesse: <https://www.anicer.com.br/fads/>

Manual da Construção Inteligente com Alvenaria Cerâmica



[https://www.anicer.com.br/downloads/Construcao Inteligente Web.pdf](https://www.anicer.com.br/downloads/Construcao_Inteligente_Web.pdf)

Manual de Execução para Laje Pré-fabricadas com Lajota Cerâmica



[https://www.anicer.com.br/downloads/Manual Lajes Web.pdf](https://www.anicer.com.br/downloads/Manual_Lajes_Web.pdf)

Com Elaboração Técnica da engenheira Maria Angelica Covelo Silva, a Anicer disponibilizou em 2021 um ebook sobre a cerâmica vermelha, direcionado aos associados da Anicer, instituições técnicas e parceiros da construção civil.

A publicação sintetiza de forma muito clara, como os sistemas construtivos de cerâmica vermelha cumprem este papel de agregar valor às edificações construídas no Brasil e aos processos dos clientes.

O livro é direcionado às empresas e profissionais de arquitetura e engenharia, aos órgãos públicos ligados à construção civil e todos os agentes envolvidos na cadeia produtiva, para a tomada de decisão e avaliação dos produtos de cerâmica vermelha como sistemas construtivos que atendem às necessidades atuais em prol de edificações, com desempenho adequado em uma longa vida útil, construídas com elevada produtividade e com consistentes critérios de sustentabilidade.

Comprometida com a excelência técnica da indústria de cerâmica vermelha, a Anicer segue transformando conhecimento em prática. Desenvolvemos materiais exclusivos para garantir que o mercado construa com segurança e eficiência. Nossos lançamentos mais recentes – os Manuais de Telha e Alvenaria – já estão disponíveis para download e o acesso é gratuito, no site da Anicer!

Acesse o link: <https://www.anicer.com.br/downloads/ebooks/Ceramica-Vermelha-DPS.pdf>

Divulgação dos produtos de blocos cerâmicos nas Redes Sociais:

https://www.instagram.com/reel/DMc-wZdMKtI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DOMGsqyjiCj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DQb5JHHEXnH/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

https://www.instagram.com/reel/DTSzDX9AYeg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

11. Considerações finais


Veja também nos sites:

http://pbqp-h.mdr.gov.br/projetos_simac_psgs.php

www.anicer.com.br

Normalização

O PSQ Blocos está em constante atualização das normas técnicas, visando à modernização do produto para atender cada vez melhor à indústria da construção, com todos os requisitos e exigências legais e de segurança.


Catia Cristina Guzela (2 de outubro de 2026 14:15:48 ADT)

Catia Cristina Guzela

Coordenadora do Organismo de Certificação de Produtos – OCP 0058
Entidade Gestora Técnica – EGT SENAI-SP